

Begane grond
bk. vloer = peil = 0

blok 24 als getekend
blok 22 als gespiegeld



Doorsnede 6.1



Eerste verdieping
bk. vloer = 2950+vl

blok 24 als getekend
blok 22 als gespiegeld



Doorsnede 6.2



Tweede verdieping
bk. vloer = 5900+vl

blok 24 als getekend
blok 22 als gespiegeld



Doorsnede 6.3

Renvooi Algemeen

- gebruiksfunctie van het bouwwerk betreft woonfunctie
- de bouwwerken worden gerealiseerd met de materialen en wijzen van een minimumlat goedgekeurde kwaliteitsverklaring (KOMO, KIWA, KVBA, KEMA, BRL of CE-markering)
- aan de hierboven gestelde NEN- publikaties wordt de laatst gepubliceerde versie bedoeld
- op de tekeningen staan alleen de maten vermeld
- op dit project is het Bouwbesluit 2012 van toepassing alwaar het tekenblik op dit vlad opgenomen
- Pad = 0 = +/-NAP
- tav tot passen keuzes en materialen volgens keur- en materialenlijst

	gevelsteen		lichte scheidingswand 310/8
	kalkzandsteen elementen		isolatie
	lichte scheidingswand		HSB wand
	lichte scheidingswand hutlo		betonwand - stabiliteitswand

	ruimte temperatuur aansluiting
BR	deurmaat
BR+	deurmaat + koopr zonder bovenlicht
BR+	deurmaat + overspelbel

Renvooi Installaties

- elektrotechnische installaties conform voorschriften NEN 1010
- de situering van de installaties is indicatief en kan in overleg met de uitvoerder gewijzigd indien van toepassing, afwijking middels in de tuning

	lichtpunt		data aansluiting afgemonteerd
	lichtpunt incl.armatuur		data aansluiting dubbel afgemonteerd
	lichtpunt incl.armatuur met schemerschakelaar		kore leiding, 10 mm 2x enkele inbouwdoos
	lichtpunt incl.armatuur met permanente verlichting		t.b.v. telecommunicatie, data, tv e.d.
	lichtpunt incl.armatuur met inschakelverlichting		kore leiding, 10 mm enkele inbouwdoos
	wandlichtpunt		t.b.v. telecommunicatie, data, tv e.d.
	lichtpunt incl.armatuur met armatuur		data en cai aansluiting afgemonteerd
	lichtpunt TL armatuur		elektrisch kookveld, keramisch
	rookmelder		elektrisch kookveld, perilex
	rookmelder op pendel		inbouwstop, kore leiding
	enkelpolige schakelaar		inbouwstop, kore leiding
	enkelpolige schakelaar met signalering		inbouwstop, kore leiding
	enkelpolige schakelaar met dimmer		inbouwstop, kore leiding
	wisselschakelaar		inbouwstop, kore leiding
	meerpolige schakelaar		inbouwstop, kore leiding
	meerpolige schakelaar m.v.		inbouwstop, kore leiding
	bewegingsschakelaar		inbouwstop, kore leiding
	w.c.d. + ventilatie		pomp vloerverwarming
	dubbele w.c.d.		magneetcontact, kore leiding
	deurbel		magneetcontact, kore leiding
	schel		magneetcontact, kore leiding
	kamerthermostaat		zoem
	tv-/radiodeling mechanische ventilatie		zoem, kore leiding
	tv/antennedeling mechanische ventilatie		zoem, kore leiding
	dubbele w.c.d. + ventilatie inbouw		zoem, kore leiding
	tv aansluiting afgemonteerd		zoem, kore leiding

	radiator
	vloerverwarming
	afzuigventi m.v. op de wand
	afzuigventi m.v. op plafond
	afzuigventi w.c.ia. op plafond
	toevoerventi w.c.ia. op plafond
	natuurlijke ventilatie plafond
	natuurlijke ventilatie sectionaaldeur
	afzuigventi t.b.v. afzuigkap
	grondkabel
	tapkraan koud-/warmwater
	tappunt koudwater
	ventilatiecollektor/-i doorvoer
	knuppluik
	meterkast
	radiator
	plaatsingsruimte koelkast
	plaatsingsruimte kooktoestel
	plaatsingsruimte wasmachine
	plaatsingsruimte wasdroger
	warmte terugwin ventilatie unit
	ventilatie vloerverwarming
	vloerdeling
	hemelwaterafvoer
	regenwaterafvoer
	warmtepomp
	3D kier WEBDEC

Renvooi Bouwbesluit

veiligheid
- algemene slechte van de bouwconstructie conform Eurocode 9 Dm 7 (NEN-EN 1990 t/m 1997 + nationale bijlagen) en NEN 6702 (TGB 2012)
- hoofddraagconstructie vervangen tot minuten brandweerstand op basisdoek (staat 45 t/m 60 min)
- scheidingsconstructie tussen twee brandcompartimenten met brandweerstand op basisdoek (staat 60 t/m 90 min)
- scheidingsconstructie tussen twee brandcompartimenten met brandweerstand op basisdoek (staat 60 t/m 90 min)
- scheidingsconstructie tussen twee brandcompartimenten met brandweerstand op basisdoek (staat 60 t/m 90 min)
- vluchtroute conform principe detaillering
- vluchtroute conform principe detaillering, vluchtdeur, vluchtroute, vluchtroute, vluchtroute, aanhangen 225mm, vlak hoogte >2300mm, conform tabel 2.33
- vluchtroute, vluchtroute, vluchtroute, aanhangen: breedte >1200mm, opbreedte 1200 tot 1600, opbreedte 1600mm, vlak hoogte >2300mm, conform tabel 2.33

	30 min brandwerend
	60 min. brandwerend
	zelfdragend
	90 min. brandwerend en zelfdragend
	30 min. rookwerend

gezondheid
- Bouwbesluitbesluit gebalanceerig van buiten, installaties en tussen ruimten conform NEN 803
- Bouwbesluitbesluit gebalanceerig, mechanische ventilatie en warmteterugwinst van hoogste 30 (80%)
- Bouwbesluitbesluit wichtt (binnen) waterspreinte sanitaire ruimten: toilet en badruimte voorzien van een mechanische ventilatie met een capaciteit van 1200cm³/uur, in badruimte tot 2100 l
- Bouwbesluitbesluit druver van afvalwater en hezalen conform NEN 1006, NEN 3215
- Bouwbesluitbesluit kuchtverwarming en ijsvoorziening conform NEN 1087 en NPR 1088, volgens rapport, toetsing Bouwbesluit
- Bouwbesluitbesluit drinks- en warmwatervoorziening conform voorschriften NEN 1006
- Bouwbesluitbesluit, vluchtroute, uitwendige scheidingsconstructie dient geen openingen te bezitten breder dan 0,01m²
- Bouwbesluitbesluit energieprestatie NEN 2057, volgens rapport, toetsing Bouwbesluit

bruikbaarheid
- toegankelijkheid en ruimten: hoogwaarschijf zie principe detaillering
- Bouwbesluitbesluit hoogte conform Bouwbesluit, afb. 4.9, afb. 4.22 en 4.23, tenzij anders vermeld op tekening
- Bouwbesluitbesluit aanwezigheid van een bouwwerk gebruiksoppervlakte, conform Bouwbesluit, afb. 4.9, afb. 4.22 en 4.23, tenzij anders vermeld op tekening
- Bouwbesluitbesluit, verblijfsgebied en verblijfsruimte volgens Bouwbesluit, afb. 4.9, afb. 4.22 en 4.23
- afmeting, indeling en bedrijfsgebruiksmaten materiaalmix conform NEN 7750

energiezuinigheid
- Bouwbesluitbesluit energieprestatie van het bouwwerk bedrijf conform NEN 2058 een warmteverlies aan de begane grondvloer een minste 3,5m²K/W, van de gevel een minste 4,5m²K/W, van het dak een minste 6,0m²K/W, waarde waarden conform EPC berekening
- Bouwbesluitbesluit, ramen en deuren in de uitwendige scheidingsconstructie dienen een warmtedoorgang te hebben kleiner dan 3,01m²
- Bouwbesluitbesluit energieprestatie NEN 2057, volgens rapport, toetsing Bouwbesluit

Ruimte benamingen volgens Bouwbesluit

0.1	werkeenruimte
0.2	meterruimte
0.3	toiletruimte
0.4	verblijfsruimte
0.5	verblijfsruimte
0.6	bergruimte
0.7	bergruimte
0.8	buitenruimte
0.9	verblijfsruimte
1.0	werkeenruimte
1.1	toiletruimte
1.2	badruimte
1.3	verblijfsruimte
1.4	verblijfsruimte
1.5	verblijfsruimte
1.6	verblijfsruimte
1.7	technische ruimte
1.8	bestaan ruimte niet zijnde een verblijfsruimte
2.0	werkeenruimte
2.1	verblijfsruimte
2.2	verblijfsruimte
2.3	badruimte
2.4	bestaan ruimte niet zijnde een verblijfsruimte

Brutoverkoopoppervlak (BVO)

Type	Opbp	Niveau
Type B1	66,45 m²	01 eerste verdieping
Type B2	66,45 m²	02 tweede verdieping
Type B3	66,45 m²	02 tweede verdieping
	199,35 m²	
Type B7	56,66 m²	01 eerste verdieping
Type B2	66,69 m²	06 begane grond
Type B2	66,69 m²	02 tweede verdieping
	189,28 m²	
Type B4	72,96 m²	06 begane grond
Type B4	66,63 m²	01 eerste verdieping
Type B4	66,63 m²	02 tweede verdieping
	206,22 m²	
Type B5	66,66 m²	06 begane grond
Type B5	66,00 m²	01 eerste verdieping
Type B5	66,00 m²	02 tweede verdieping
	198,00 m²	
Type B6	66,66 m²	06 begane grond
Type B6	66,00 m²	01 eerste verdieping
Type B6	66,00 m²	02 tweede verdieping
	198,00 m²	
Type B7	66,66 m²	06 begane grond
Type B7	66,69 m²	01 eerste verdieping
Type B7	66,69 m²	02 tweede verdieping
	200,06 m²	
Type B8	66,66 m²	06 begane grond
Type B8	66,00 m²	01 eerste verdieping
Type B8	66,00 m²	02 tweede verdieping
	198,00 m²	
Type B9	66,69 m²	06 begane grond
Type B9	66,00 m²	01 eerste verdieping
Type B9	66,00 m²	02 tweede verdieping
	200,06 m²	
Type B10	66,90 m²	06 begane grond
Type B10	66,90 m²	01 eerste verdieping
Type B10	66,90 m²	02 tweede verdieping
	200,71 m²	

Gebruiksoppervlak (GO)

Naam	Opbp	Niveau
Type B2	55,86 m²	06 begane grond
Type B2	55,86 m²	01 eerste verdieping
Type B2	55,86 m²	02 tweede verdieping
	152,64 m²	
Type B7	56,66 m²	01 eerste verdieping
Type B2	55,86 m²	06 begane grond
Type B2	55,86 m²	02 tweede verdieping
	149,13 m²	
Type B4	59,84 m²	06 begane grond
Type B4	55,86 m²	01 eerste verdieping
Type B4	37,40 m²	02 tweede verdieping
	153,11 m²	
Type B5	55,86 m²	06 begane grond
Type B5	55,86 m²	01 eerste verdieping
Type B5	45,79 m²	02 tweede verdieping
	149,13 m²	
Type B6	55,86 m²	06 begane grond
Type B6	55,86 m²	01 eerste verdieping
Type B6	37,40 m²	02 tweede verdieping
	149,13 m²	
Type B7	55,86 m²	06 begane grond
Type B7	55,86 m²	01 eerste verdieping
Type B7	37,40 m²	02 tweede verdieping
	149,12 m²	
Type B8	55,86 m²	06 begane grond
Type B8	55,86 m²	01 eerste verdieping
Type B8	37,40 m²	02 tweede verdieping
	149,13 m²	
Type B9	55,86 m²	06 begane grond
Type B9	55,86 m²	01 eerste verdieping
Type B9	37,40 m²	02 tweede verdieping
	149,12 m²	
Type B10	55,86 m²	06 begane grond
Type B10	55,86 m²	01 eerste verdieping
Type B10	44,98 m²	02 tweede verdieping
	152,70 m²	

Bruto inhoud (BIH)

Type	Inhoud
Type B7	587,40 m³
Type B7	583,18 m³
Type B4	596,67 m³
Type B5	577,71 m³
Type B6	577,71 m³
Type B7	582,18 m³
Type B8	577,71 m³
Type B9	582,18 m³
Type B10	605,96 m³

H		
G		
F		
E		
D		
C		
B		
A		
rev.	omschrijving	

Brederode

Rehorst Bouw B.V.
Kadijk 4a Postbus 10
2960 AA Bergambacht
Telefoon (0180) 61 40 33
info@rehorstbouw.nl

Adriaan van Erk
Rehorst Bouw

werknr.	319002	werk	Hendrik Ido Ambacht S8 woningen Fase 2
blad nr.	BT.07A		De Volgerlanden-Oost deelplan De Laantjes
schaal	1:50	titel	Bestektekening blok 22 & 24 Type Brederode
			Plattegronden en doorsnedes
form.	A0 (1609x841)		Basiswoning type B8 & B9

getek.	N. Mulder		
d.d.	11-12-2019		
		a	e
		b	f
		c	g
		d	h