

Woningtype: D1
Bwnr. als getekend: 93

Begane grond
bk. vloer = peil = 0
blok 29



Woningtype: D1
Bwnr. als getekend: 93

Eerste verdieping
bk. vloer = 2950+vl
blok 29



Woningtype: D1
Bwnr. als getekend: 93

Tweede verdieping
bk. vloer = 5900+vl
blok 29

Renvooi Algemeen

- gebruiksfunctie van het bouwwerk betreft woonfunctie
- toe te passen bouwproducten dienen te zijn voorzien van een door ministeriële goedgekeurde kwaliteitsverklaring (KOMO, KIWA, KEMA, BRL of CE-markering)
- alle maatvoering is loodrecht gemeten, tenzij anders wordt de laatst gepubliceerde versie bedoeld
- alle maatvoering is aangegeven in millimeters (mm)
- op dit project is het Bouwbesluit 2012 van toepassing alwaar het letterlijk op dit blad opgenomen
- Pref = 0 = ...+NAP
- toe te passen kleuren en materialen volgens kleur- en materiaalstaat

	gevelsteen		lichte scheidingswand 32dB	20°C	ruimte temperatuur aanduiding
	kalkzandsteen elementen		isolatie	880	deurmaat
	lichte scheidingswand		HSB wand	880+	deurmaat + kozijn zonder bovenlicht
	lichte scheidingswand hydro		betonwand - stabiliteitswand	880#	deurmaat + snoerprofiel

Renvooi Installaties

- elektrotechnische installaties conform voorschriften NEN 1010
- niet-ioniserende rookmelder conform NEN 2555 (op kchtvlr gekoppeld indien van toepassing, situering midden in de ruimte)

	lichtpunt		data aansluiting afgemonteerd		radiator
	lichtpunt incl.armatuur		data aansluiting dubbel afgemonteerd		vloerverwarming
sb	lichtpunt incl.armatuur met schemerschakelaar		loze leiding, 19 mm 2x enkele inbouwdoos	vl. verw.	
			t.b.v. telecommunicatie, data, tv e.d.		
pv	lichtpunt incl.armatuur met permanente verlichting		loze leiding, 19 mm enkele inbouwdoos		afzuigpunt m.v. op wand
			t.b.v. telecommunicatie, data, tv e.d.		toevoerpunt m.v. op de wand
rm	lichtpunt incl.armatuur met noodverlichting		data en caa aansluiting afgemonteerd		afzuigpunt m.v. op plafond
			elektrisch kooktoestel, loze leiding		afvalgas.mt.v.bw. op plafond
	wandlichtpunt		elektrisch kooktoestel, perilex		toevoerpunt w.t.w. op plafond
	wandlichtpunt incl.armatuur		vaatwasser, loze leiding		natuurlijke ventilatie plafond
	lichtpunt TL armatuur		vaatwasser		natuurlijke ventilatie sectionaldeur
	spot		boiler, loze leiding	afvoer afzuigkap	afzuigpunt t.b.v. afzuigkap
	rookmelder		boiler		grondkabel
rm	rookmelder op pendel		afzuigkap	ww	tappunt koud-/warmwater
	enkelpolige schakelaar		koelkast	uw	tappunt koudwater
	enkelpolige schakelaar met signalering		warmtepomp	v	ventilatierooster/s / doorvoer
	enkelpolige schakelaar met dimmer		wasmachine	krl	kruipluik
	wisselschakelaar		wasdroger, loze leiding	mk	meterkast
	meerpolige schakelaar		wasdroger	rad	radiator
	meerpolige schakelaar m.v.		sectionaldeur	kk	plaatsingsruimte koelkast
	bewegingsschakelaar		deuropener installatie, videofoon	kt	plaatsingsruimte kooktoestel
	w.c.d. + randaarde		magneetron, loze leiding	wm	plaatsingsruimte wasmachine
	dubbele w.c.d.		magneetron	wd	plaatsingsruimte wasdroger
	deurbel		magneton	wtw	warmte terugwin ventilatie unit
	schel		oven, loze leiding	vvw	verdeler vloerverwarming
th	kamerthermostaat		oven	slt	standleiding
mv	hoofdbediening mechanische ventilatie		expl	hwa	hemelwaterafvoer
mv	badkamerbediening mechanische ventilatie		w.c.d. op aparte meter	rwa	regenwaterafvoer
	dubbele w.c.d. + randaarde inbouw		scoot	wp	warmtepomp
		pv	pv - panelen		30 min WBDBO
		video	deuropener installatie, videofoon		
tv	tv aansluiting afgemonteerd	DT	deuropener installatie, deur telefoon		

Renvooi Bouwbesluit

veiligheid
- algemene sterkte van de bouwconstructie conform Eurocode 0 t/m 7 (NEN-EN 1990 t/m 1997 constructie principe volgens constructeur
- hoofddraagconstructie woningen 60 minuten brandweerstandheid op bezwijken (Veer VO+O+7m²)
- hoofddraagconstructie appartementen 90 minuten brandweerstandheid op bezwijken (Veer VO+O+7m²)
- draagconstructie rookvrije vluchtroute 30 minuten brandweerstandheid op bezwijken
- weerstandsklasse voor inbraakwerendheid minimaal klasse 2 conform NEN 5087/5096
- vloerafschieding conform principe detaillering
- trap woningen: breedte >800mm, optrede 184mm, aantrede ≥220mm, vrije hoogte >2000mm, conform tabel 2.31
- trap appartementen: breedte >1200mm, optrede 187,5mm, aantrede 220mm, vrije hoogte >2300mm, conform tabel 2.33

	30 min brandwerend
	60 min. brandwerend
	zelfsluitend
	60 min. brandwerend en zelfsluitend
	30 min. rookwerend

gezondheid
- toegankelijkheid gebruikersvoorziening van buiten, installaties en tussen ruimten conform NEN 5077
- gebruiksfunctie toiletten, meng/kranen, mechanische ventilatie en warmwatertoestel ten hoogste 30 dB(A)
- wering van vocht (buiten) conform principe detaillering
- wering van vocht (binnen), waterproname aanlatare ruimten: toilet- en badruimte voorzien van vloer- en wandafwerking (in toiletruimte tot minimaal 1200mm+vloer, in badruimte tot 2100+
- afvoer van afvalwater en fecaliën conform NEN 3215 en NTR 3216
- geluidwering gevel/buitenwerkconforming conform NEN 1070 en NPR 1068, volgens rapport, toetsing Bouwbesluit
- drink- en warmwatervoorziening conform voorschriften NEN 1006
- wering van ratten en muizen, uitwendige scheidingsconstructie dient geen openingen te hebben van meer dan 10mm
- dagl/kijkbreedte conform NEN 2057, volgens rapport, toetsing Bouwbesluit

bruikbaarheid
- bruikbaarheid van ruimten; hoogteverschil ze principe detaillering
- vrije doorgang en hoogte conform Bouwbesluit, afd. 4.4, art. 4.22 en 4.23, tenzij anders vermeld op tekening
- opperviakten van het bouwwerk gebruiksoppervlakte, gebruiksgebied, gebruiksruimte, functiegebied, verblijfsruimte conform Bouwbesluit en verblijfsruimte volgens rapport toetsing Bouwbesluit
- afmeting, indeling en ledinggdoorvoeren meterruimte conform NEN 2768

energiezuinigheid
- uiterlijke scheidingsconstructie van het bouwwerk voldoet aan de eisen voor de gemiddelde warmteweerstand van de begane grondvloer ten minste 3,5m²K/W, van de gevel ten minste 4,5m²K/W en van het dak ten minste 6,0m²K/W, exacte waardes conform EPC-berekening
- kozijnen, ramen en deuren in de uitwendige scheidingsconstructie hebben een U-waarde van ten hoogste 1,65W/m²K conform NEN 1068
- energieprestatiecoëfficiënt conform NEN 7120:2011/ C2:2011, zie bijgevoegde notie EPC-berekening

Ruimte benamingen volgens Bouwbesluit

0.1	verkeersruimte	0.9	verblijfsruimte	2.1	technische ruimte
0.2	meterruimte	1.1	verkeersruimte	2.2	besloten ruimte niet zijnde een verblijfsruimte
0.3	toiletruimte	1.2	toiletruimte	2.3	verkeersruimte
0.4	verblijfsruimte	1.3	badruimte	2.4	verblijfsruimte
0.5	verblijfsruimte	1.4	verblijfsruimte	2.5	verblijfsruimte
0.6	bergruimte	1.5	verblijfsruimte	2.6	badruimte
0.7	bergruimte	1.6	verblijfsruimte	2.7	besloten ruimte niet zijnde een verblijfsruimte
0.8	buitenruimte				

Brutovloeroppervlak (BVO)'

Type	Oppv	Niveau
Type 01	72,18 m²	00 begane grond
Type 01	68,98 m²	01 eerste verdieping
Type 01	68,98 m²	02 tweede verdieping
	210,13 m²	
Type 02	64,56 m²	00 begane grond
Type 02	64,56 m²	01 eerste verdieping
Type 02	64,56 m²	02 tweede verdieping
	193,69 m²	
Type 03	62,83 m²	00 begane grond
Type 03	62,83 m²	01 eerste verdieping
Type 03	62,83 m²	02 tweede verdieping
	188,50 m²	

Gebruiksoppvlak (GO)'

Naam	Oppv	Niveau
Type 01	56,05 m²	00 begane grond
Type 01	52,92 m²	01 eerste verdieping
Type 01	36,79 m²	02 tweede verdieping
	145,76 m²	
Type 02	52,92 m²	00 begane grond
Type 02	52,92 m²	01 eerste verdieping
Type 02	41,28 m²	02 tweede verdieping
	147,12 m²	
Type 03	52,92 m²	00 begane grond
Type 03	52,92 m²	01 eerste verdieping
Type 03	35,43 m²	02 tweede verdieping
	141,27 m²	

Bruto inhoud (BIH)'

Type	Inhoud
Type 01	618,20 m³
Type 02	587,73 m³
Type 03	549,98 m³



Doorsnede 11.1



Doorsnede 11.2

H	
G	
F	
E	
D	
C	
B	
A	
wijz.	omschrijving

Duyvenvoorde

Adriaan van Erk Rehorst Bouw

Rehorst Bouw B.V.
Kadijk 4a Postbus 18
2860 AA Bergambacht
Telefoon (0182) 61 40 33
info@rehorstbouw.nl

werkhr.	319002	werk	Hendrik Ido Ambacht 58 woningen Fase 2
bladnr.	BT.09A		De Volgerlanden-Oost deelplan De Laantjes
schaal	1:50	blad	Bestektekening blok 29 Type Duyvenvoorde
			Plattegronden en doorsneden
form.	A0 (1189x841)		Basiswoning type D1

get.	N. Mulder
d.d.	11-12-2019
A	E
B	F
C	G
D	H