

Begane grond
bk. vloer = peil = 0



Eerste verdieping
bk. vloer = 2950+vl



Tweede verdieping
bk. vloer = 5900+vl

Renvooi Algemeen

- gebruiksfunctie van het bouwwerk betreft woonfunctie
- toe te passen bouwproducten dienen te zijn voorzien van een door ministeriële goedgekeurde kwaliteitsverklaring (KOMO, KIWA, KEMA, BRL of CE-markering)
- alle toegepaste bouwproducten dienen te voldoen aan de laatst gepubliceerde versie bedoeld
- alle maatvoering is aangegeven in millimeters [mm]
- op dit project is het Bouwbesluit 2012 van toepassing alwaar het letterlijk op dit blad opgenomen
- Pref = 0 = ...+NAP
- toe te passen kleuren en materialen volgens kleur- en materiaalstaat

	gevelsteen		lichte scheidingswand 32dB
	kalkzandsteen elementen		isolatie
	lichte scheidingswand		HSB wand
	lichte scheidingswand hydro		betonwand - stabiliteitswand

<20°	ruimte temperatuur aanduiding
B80	deurmaat
B80+	deurmaat + kozijn zonder bovenlicht
B80#	deurmaat + snoerprofiel

Renvooi Installaties

- elektrotechnische installaties conform voorschriften NEN 1010
- niet-ioniserende rookmelder conform NEN 2555 (op lichtnet gekoppeld inden van toepassing, situering midden in de ruimte)

	lichtpunt	data	data aansluiting afgemonteerd	rad	radiator
	lichtpunt incl.armatuur	data	data aansluiting dubbel afgemonteerd		vloerverwarming
m	lichtpunt incl.armatuur met schemerschakelaar	loos	loze leiding, 19 mm 2x enkele inbouwdoos t.b.v. telecommunicatie, data, tv e.d.	vl. verw.	
pir	lichtpunt incl.armatuur met permanente verlichting	loos	loze leiding, 19 mm enkele inbouwdoos t.b.v. telecommunicatie, data, tv e.d.	mv	afzuigpunt m.v. op wand
mw	lichtpunt incl.armatuur met noodverlichting	tv data	data en cai aansluiting afgemonteerd	mv	toevoerpunt m.v. op de wand
	wandlichtpunt	1	elektrisch kooktoestel, loze leiding	mv	afzuigpunt m.v. op plafond
	wandlichtpunt incl.armatuur	1	elektrisch kooktoestel, perlex	mv	toevoerpunt w.t.w. op plafond
	lichtpunt TL armatuur	2	vaatwasser, loze leiding	mv	natuurlijke ventilatie plafond
	spot	2	vaatwasser	mv	natuurlijke ventilatie sectionaldeur
	rookmelder	3	boiler, loze leiding	afvoer afzuigkap	afzuigpunt t.b.v. afzuigkap
	rookmelder op pendel	3	boiler		grondkabel
	enkelpolige schakelaar	4	afzuigkap	kw	tappunt koud-/warmwater
	enkelpolige schakelaar met signalering	6	warmtepomp	wk	tappunt koudwater
	enkelpolige schakelaar met dimmer	7	wtw ventilatie unit	v	ventilatierooster / doorvoer
	wisselschakelaar	8	wasmachine	krl	kruipluik
	meerpolige schakelaar	9	wasdroger	mk	meterkast
	meerpolige schakelaar m.v.	11	sectionaldeur	rad	radiator
	bewegingsschakelaar	12	drukknop sectionaldeur	kk	plaatsingsruimte koelkast
	w.c.d. + randaarde	13	pomp vloerverwarming	kt	plaatsingsruimte kooktoestel
	dubbele w.c.d.	14	magneetcn, loze leiding	wm	plaatsingsruimte wasmachine
	deurbel	14	magneetcn	wd	plaatsingsruimte wasdroger
	schel	15	oven, loze leiding	wtw	warmte terugwin ventilatie unit
th	kamerthermostaat	15	oven	vw	verdeler vloerverwarming
mv	hoofdbediening mechanische ventilatie	expl	w.c.d. op explotatiemeter	sti	standleiding
mv	badkamerbediening mechanische ventilatie	scoot	w.c.d. op aparte meter	hwa	hemelwaterafvoer
	dubbele w.c.d. + randaarde inbouw	pv	pv - panelen	rwa	regenwaterafvoer
tv	tv aansluiting afgemonteerd	video	deuropener installatie, videofoon	wp	warmtepomp
		DT	deuropener installatie, deur telefoon		30 min WBDBO

Renvooi Bouwbesluit

veiligheid
- algemene dienste van de bouwconstructie conform Eurocode 0 t/m 7 (NEN-EN 1990 t/m 1997
- constructie principe volgens constructeur
- hoofdraagconstructie woningen 60 minuten brandweerstand op bezwijken (vbeo VQ>Dc^m³)
- hoofdraagconstructie appartementen 90 minuten brandweerstand op bezwijken (vbeo VQ>Dc^m³)
- draagconstructie buitentrede 30 minuten brandweerstand op bezwijken
- weerstandsklasse voor inbraakwerendheid minimaal klasse 2 conform NEN 5087/5096
- vloerafscheiding conform principe detaillering
- trap woningen: breedte >800mm, optrede 164mm, aantrede 220mm, vrije hoogte >2300mm, conform tabel 2.33
- trap appartementen: breedte >1200mm, optrede 187,5mm, aantrede 220mm, vrije hoogte >2300mm, conform tabel 2.33

	30 min brandwerend
	60 min. brandwerend
	zelfdragend
	60 min. brandwerend en zelfdragend
	30 min. rookwerend

gezondheid
- ventilatiesysteem(s) geëxtueerd van buiten, installaties en kussen ruimten conform NEN 5077
- geluidniveau's toiletten, meegroten, mechanische ventilatie en warmwatertoestel ten hoogste 30 dB(A)
- wering van vocht (buiten) conform principe bouwdetail
- wering van vocht (binnen), waterspreiende sanitaire ruimten: toilet- en badruimte voorzien van vloer- en wandgebeurtk (in toiletruimte tot minimaal 1200mm+vloer, in badruimte tot 2100+ afvoer van afvalwater en feculen conform NEN 3215 en NTR 3216
- daglichttoetreding en lichtoppervlak conform NEN 1087 en NPR 1068, volgens rapport, toetsing Bouwbesluit
- daglichtbelichting conform NEN 2057, volgens rapport, toetsing Bouwbesluit

bruikbaarheid
- toegankelijkheid van ruimten; hoogteverschil zie principe detaillering
- vrije doorgang en hoogte conform Bouwbesluit, afd. 4.4, art. 4.22 en 4.23, tenzij anders vermeld op tekening
- opperviakten van het bouwwerk gebruiksoppervlakte, gebruiksgebied, gebruiksruimte, functiegebied, verblijfsgebied, verblijfsgebied en verblijfsruimte volgens rapport toetsing Bouwbesluit
- afmeting, indeling en leidingsbovoeren meterruimte conform NEN 2758

energiezuinigheid
- uitwendige scheidingsconstructie van het bouwwerk heeft conform NEN 1068 een warmteweerstand van de begane grondvloer ten minste 3,5m²K/W, van de gevel 4,5m²K/W, van het dak 6,0m²K/W en van beglazing 0,6m²K/W, exacte waardes conform EPC-berekening
- kozijnen, ramen en deuren in de uitwendige scheidingsconstructie hebben een U-waarde van ten hoogste 1,65W/m²K conform NEN 1068
- energieprestatiecoefficient conform NEN 7120:2011/ C2:2011, zie bijgevoegde notie EPC-berekening

Ruimte benamingen volgens Bouwbesluit

0.1	verkeersruimte	0.9	verblijfsruimte	2.1	technische ruimte
0.2	meterruimte	1.1	verkeersruimte	2.2	besloten ruimte niet zijnde een verblijfsruimte
0.3	toiletruimte	1.2	toiletruimte	2.3	verkeersruimte
0.4	verblijfsruimte	1.3	badruimte	2.4	verblijfsruimte
0.5	verblijfsruimte	1.4	verblijfsruimte	2.5	verblijfsruimte
0.6	bergruimte	1.5	verblijfsruimte	2.6	badruimte
0.7	bergruimte	1.6	verblijfsruimte	2.7	besloten ruimte niet zijnde een verblijfsruimte
0.8	buitenruimte				

Brutovloeroppervlak (BVO)1)		
Type	Oppv	Niveau
Type IJ1	73,20 m²	00 begane grond
Type IJ1	70,00 m²	01 eerste verdieping
Type IJ1	70,00 m²	02 tweede verdieping
	213,20 m²	

Gebruiksoppvlak (GO)1)		
Naam	Oppv	Niveau
Type IJ1	58,69 m²	00 begane grond
Type IJ1	55,86 m²	01 eerste verdieping
Type IJ1	42,02 m²	02 tweede verdieping
	156,57 m²	

Bruto inhoud (BIH)1)	
Type	Inhoud
Type IJ1	544,62 m³



Doorsnede 10.1



Doorsnede 10.2

H	
G	
F	
E	
D	
C	
B	
A	
wijz.	omschrijving

IJdenzoon

Adriaan van Erk Rehorst Bouw

Rehorst Bouw B.V.
Kadijk 4a Postbus 18
2860 AA Bergambacht
Telefoon (0182) 61 40 33
info@rehorstbouw.nl

werkw.	319002	werk	Hendrik Ido Ambacht 58 woningen Fase 2 De Volgerlanden-Oost deelplan De Laantjes
bladnr.	BT.11A		
schaal	1:50	blad	Bestektekening blok 28 Type IJdenzoon Plattegronden en doorsnedes
form.	A0 (1189x841)		Basiswoning type IJ1s

get.	N. Mulder		
d.d.	11-12-2019		
A		E	
B		F	
C		G	
D		H	