Renvooi Algemeen

- gebruiksfunctie van het bouwwerk betreft woonfunctie
- toe te passen bouwproducten dienen te zijn voorzien van een voor minstreite goedgekeurde kwaliteitsverklaring (KOMO, KIWA, KEMA, BRL of CE-markering)
- van de hiervoorbe genoemde NEN- publikaties wordt de laatst gepubliceerde versie bedoeld
- alle maatvoering is aangegeven in millimeters (mm)
- de bepalingen van het Bouwbesluit 2012 van toepassing alsvan het tetterlijk op dit blad opgenomen
- Rwl = 0 = ... +NAP
- toe te passen kleuren en materialen volgens kleur- en materiaalblad

gevelsteen	lichte scheidingswand 324B		ruimte temperatuur aansluiting
kalkzandsteen elementen	isolatie	BIO	deurmaat
lichte scheidingswand	HSB wand	BIO+	deurmaat + kozijn zonder boveslicht
lichte scheidingswand hydro	betonwand - stabiliteitswand	BIO#	deurmaat + snorpvrijheid

Renvooi Installaties

- elektrotechnische installaties conform voorschriften NEN 1010
- rain-voorinstelller conform NEN 2555 (op lichtnet gekoppeld indien van toepassing, sturing midden in de ruimte)

lichtpunt	C data	data aansluiting afgemonteerd	radiator
lichtpunt incl.armatuur	C data	data aansluiting dubbel afgemonteerd	
lichtpunt incl.armatuur	kcos	kcw leiding, 13 mm 2x enkele inbouwdoos	vloerverwarming
met schemercshakelaar		t.b.v. telecommunicatie, data, tv e.d.	vl. verw.
lichtpunt incl.armatuur	kcos tv	kcw leiding, 13 mm enkele inbouwdoos	afzuigpunt m.v. op wand
met permanente werlichting		t.b.v. telecommunicatie, data, tv e.d.	toevoerpunt m.v. op de wand
lichtpunt incl.armatuur	tv C data	data en cis aansluiting afgemonteerd	afzuigpunt m.v. op plafond
met noodverlichting	0-1	elektrisch kooktoestel, kcw leiding	afzuigpunt w.t.w. op plafond
wandlichtpunt	1	elektrisch kooktoestel, perilex	toevoerpunt w.t.w. op plafond
wandlichtpunt incl.armatuur	2	vaatwasser, kcw leiding	natuurlijke ventilatie plafond
lichtpunt TL armatuur	2	vaatwasser	natuurlijke ventilatie sectionaldoor
spot	3	boiler, kcw leiding	afvoer afzuigkap
rookmelder	3	boiler	afzuigunit t.b.v. afzuigkap
rookmelder op pendel	4	afzuigkap	grondkabel
enkelpolige schakelaar	5	koelkast	tappunt koud+warmwater
enkelpolige schakelaar met signalering	7	wtw ventilatie unit	tappunt koudwater
enkelpolige schakelaar met dimmer	8	wasmachine	kruipluik
wisselschakelaar	9	wasdroger	mk metrekast
meerpolige schakelaar	9	wasdroger	rad radiator
meerpolige schakelaar m.v.	11	sectionaldoor	kk plaatsingsruimte koelkast
bewegingsschakelaar	12	sluiting op sectionaldoor	kl plaatsingsruimte koelcloset
w.c.d. + rookalarm	13	pomp vloerverwarming	wm plaatsingsruimte wasmachine
dubbele w.c.d.	14	magneetron, kcw leiding	wd plaatsingsruimte wasdroger
deurbel	14	magnetron	wtw warmte terugwin ventilatie unit
schel	15	oven, kcw leiding	mw verdeler vloerverwarming
kamerthermostaat	15	oven	sll standleiding
hoofdbediening mechanische ventilatie	expl	w.c.d. op explotatiemeter	hwa kernwkwaterkraan
badkamerbediening mechanische ventilatie	scoot	w.c.d. op aparte meter	rwa regenwaterafvoer
dubbele w.c.d. + rookalarm inbouw	pv - panelen		wp warmtepomp
	video deurspreker installatie, videoboon		30 min WB/MBD
tv aansluiting afgemonteerd	DT deuropener installatie, deur telefoon		

Renvooi Bouwbesluit

veiligheid

- algemene delicte van de bouwconstructie conform Eurocode 0 t/m 7 , (NEN-EN 1990 t/m 1997
- hoofddraagconstructie volgens brandwerendheid
- hoofddraagconstructie woningen 60 minuten brandwerendheid op dezelfden (staat VG+O+Dm)
- hoofddraagconstructie woningen 30 minuten brandwerendheid op dezelfden (staat VG+O+Dm)
- draagconstructie routevrije vluchtroute 30 minuten brandwerendheid conform tabel 2.3
- wanden/dakvlakken voor rookwerendheid minimaal klasse 2 conform NEN 5067/6096
- vloeroafwerking conform principe detaillering
- trap woningen: breedte >800mm, optrede 184mm, aantrede 226mm, vrije hoogte >2300mm, conform tabel 2.21
- trap appartementen: breedte >1200mm, optrede 184mm, aantrede 226mm, vrije hoogte >2300mm, conform tabel 2.23

	30 min brandwerend
	60 min. brandwerend
	zelfsluitend
	30 min. brandwerend en zelfsluitend
	30 min. rookwerend

gezondheid

- daglichttoetreding gebuikersvlog van buiten, installaties en sytsem nummer conform NEN 5077
- ventilatie woonfunctie, woningtoren, mechanische ventilatie en warmteterugwinst ter hoogte 30 dB(A)
- ventilatie van vocht (buiten) conform principe detaillering
- wering van vocht (binnen), waterpresmie sanitaire ruimten conform NEN 2778 en waterdichte en warmtegeisoleerde ja tuitelcunsie tot minimaal 1200mm+vloer, in badcunsie tot 2100+
- afvoer van afvalwater en faciliten conform NEN 3215 en NTR 3216
- geluidwering en geluidsoorcening conform NEN 1087 en NPR 1086, volgens rapport, toetsing Bouwbesluit
- ventilatie en temperatuurconcering conform
- wering van ratten en muizen, uitvendige roosters/openingen voorzien van een gaas openingen te beclden breder dan 0,01m
- daglichttoetreding conform NEN 2057, volgens rapport, toetsing Bouwbesluit

brukbaarheid

- toegankelijkheid wet rumtem, hoogteverschil zie principe detaillering
- trap woningen en hoogte conform Bouwbesluit, afd. 4.4, art. 4.23 lid 1 en 4.23, lid c) anders vermeld op tekening
- rapportanten van het bouwwerk gebruiksoppervlakte, conform NEN 2580 en gebruiksoppervlakte, functiegebieden conform NEN 2580
- trap appartementen: breedte >1000mm, optrede 184mm, aantrede 226mm, vrije hoogte >2300mm, rapport toetsing Bouwbesluit
- ruimten voor het plaatsingsconveren meterumte conform NEN 2768

energiezuinigheid

- uitvendige schedingsconstructie van het bouwwerk voldoet aan de eisen van de energieprestatienorm de begrote grootte ten minste 3,5m²K/W , wat de goed: ten minste 4,5m²K/W en van het dak ten minste
- de ruimten voor het plaatsingsconveren meterumte
- kozijnen, ramen en deuren in de uitwendige schedingsconstructie hebben een U-waarde van ten hoogste 1,65W/m²K conform NEN 1068
- energieprestatiecoëfficiënt conform NEN 7120:2011/ C2:2011, de hijgenoegde notie EPC-berekening

Ruimte benamingen volgens Bouwbesluit

0.1	verkeersruimte		buitenruimte	2.1	technische ruimte
0.2	meterruimte	1.1	verkeersruimte	2.2	bestaan ruimte niet zijnde een verblijfsruimte
0.3	toiletruimte	1.2	toiletruimte	2.3	werkeersruimte
0.4	verblijfsruimte	1.3	badruimte	2.4	verblijfsruimte
0.5	verblijfsruimte	1.4	verblijfsruimte	2.5	verblijfsruimte
0.6	bergruimte	1.5	verblijfsruimte	2.6	badruimte
0.7	bergruimte	1.6	verblijfsruimte	2.7	bestaan ruimte niet zijnde een verblijfsruimte

Gebruiksoppervlak (GO)¹

Type	Niveau	Oppv
Type W1	00 begane grond	52,53 m²
Type W1	01 eerste verdieping	48,60 m²
Type W1	02 tweede verdieping	39,38 m²
		140,00 m²
Type W2	00 begane grond	48,60 m²
Type W2	01 eerste verdieping	48,60 m²
Type W2	02 tweede verdieping	33,48 m²
		130,68 m²
Type W3	00 begane grond	48,60 m²
Type W3	01 eerste verdieping	48,60 m²
Type W3	02 tweede verdieping	39,89 m²
		139,09 m²
Type W4	00 begane grond	48,60 m²
Type W4	01 eerste verdieping	48,60 m²
Type W4	02 tweede verdieping	38,69 m²
		135,88 m²

Brutovloeroppervlak (BVO)¹

Type	Niveau	Oppv
Type W1	00 begane grond	61,55 m²
Type W1	01 eerste verdieping	61,55 m²
Type W1	02 tweede verdieping	59,38 m²
		182,42 m²
Type W2	00 begane grond	55,63 m²
Type W2	01 eerste verdieping	55,63 m²
Type W2	02 tweede verdieping	55,63 m²
		166,90 m²
Type W3	00 begane grond	56,26 m²
Type W3	01 eerste verdieping	56,26 m²
Type W3	02 tweede verdieping	56,26 m²
		168,78 m²
Type W4	00 begane grond	56,73 m²
Type W4	01 eerste verdieping	56,73 m²
Type W4	02 tweede verdieping	58,73 m²
		176,18 m²

Bruto inhoud (BIH)¹

Type	Volume
Type W1	569,56 m³
Type W2	505,68 m³
Type W3	526,05 m³
Type W4	547,97 m³



Begane grond
bk. vloer = peil = 0,00
blok 18

Eerste verdieping
bk. vloer = 3000+vl
blok 18

Wittens

Adriaan van Erk Rehorst Bouw

Rehorst Bouw B.V.
Kastijk-Ak Pontbus 18
2660 AA Bergambacht
Telefoon (0182) 61 40 33
info@rehorstbouw.nl

werknr.	**319002**	werk	**Hendrik Ido Ambacht 58 woningen Fase 2 De Volgerlanden-Oost deelplan De Laantjes**
bladnr.	**BT.01A**		
schaal	**1:50**	blad	**Bestektekening Blok 18 Type Wittens Plattegrond begane grond & 1e verdieping**
form.	A0 (1399x841)		**Basiswoning**

get.	**N. Mulder**
d.d.	**12-12-2019**
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	