


Boomnr; 4876
 Locatie; Halfweg, hoek van Kijfhoekstraat thv huisnr 1
 Herplant; Ja, zelfde locatie, mogelijk andere soort
 Bijzonderheden; zie bijgevoede rapportage Bomenwacht

Boomgegevens Boompunt op kaart Boomsoort Boomtype Standplaats Stamdiametereklassie (cm) Boomhoogteklasse (m) Conditie Veiligheid Kroon Stam Stamvoet Categorie veiligheid Noortie adviseur	Lijst Acer platanoides Niet vrij uitgroeiende boom Heesterbepijplanting 30 - 50 9 - 12 Onvoldoende Voldoende Voldoende Voldoende Boom zonder noemenswaardige ...	Maatregel veiligheid Urgentie veiligheid Opmerking veiligheid Onderhoud Beoogde opkroonhoogte Boombeeld Snoeiwijze Specifieke onderhoudsmaatregel Opmerking onderhoud en overig Boomsoort Nederlands	☒ Geen ☐ Niet van toepassing ☐ Niet van toepassing ☐ Onbereikbaar (noodluchtestand) ☐ Regulier ☐ Onderhoudsnoel ☒ Geen ☐ Klimplanten verwijderen ☐ Onderbepijplanting snoeien ☐ Beslissen handhaven of vellen ☐ Niet van toepassing Noorse esdoorn cv.
---	--	---	--

Boomnr; 5773
Locatie; Sophialaan t.h.v. nr 23
Herplant; Ja, zelfde locatie.
Bijzonderheden; Boom is dood.



Boomsgegevens

Boompunt op kaart

Boomsocort

Boomtype

Standplaats

Standameterklasse (cm)

Boomhoogteklasse (m)

Conditie

Veiligheid

Kroon

Stam

Stamvoet

Categorie veiligheid

Notitie adviseur

Just

Quercus palustris

Niet vrij uitgroeiende boom

Gazon

< 20

6 - 9

Volledende

Volledende

Goed

Volledende

Boom zonder noemenswaardige ...

Maatregel veiligheid

Geen

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Nog niet bereikt

Aanvaard

Begeleidingsnoel

Specifieke

Onderhoudsmaatregel

Opmerking onderhoud en overig

Boomsocort Nederlands


Meerzake

Boomnr; 7633

Locatie; Gerrit Hendrikslaan t.h.v. huisnr. 23/25

Herplant; Ja, zelfde locatie.

Bijzonderheden; Boom is dood.



Boomsgegevens

Boompunt op kaart

Boonsoort

Boomtype

Standplaats

Standiameterklasse (cm)

Boomhoogteklasse (m)

Conditie

Veiligheid

Kroon

Stam

Stamvoet

Categorie veiligheid

Notitie adviseur

Luist

Tilia tomentosa 'Bobart'

Net vrij uitgroeiende boom

Heesterbeplanting

20 - 30

6 - 9

Onvoldende

Voldende

Voldende

Voldende

Boom zonder noemenswaardige...

Maatregel veiligheid

Urgente veiligheid

Opmerking veiligheid

Onderhoud

Beoogde opkroonhoogte

Boombeeld

Snoeiwijze

Specifieke

Onderhoudsmaatregel

Opmerking onderhoud en overig

Boonsoort Nederlands

☒ Geen

☐ Niet van toepassing

☐ Niet van toepassing

☐ Niet van toepassing

☐ Onbeteikbaar (overschrijding 1:1)

☐ Regulier

☐ Onderhoudsmaat

☒ Geen

☐ Klimplanten verwijderen

☐ Onderbeplanting snoeien

☐ Beplanten: handhaven of velen

☐ Niet van toepassing


Zilverlinde

Boomnr; 7788

Locatie; Kerkstraat t.h.v. huisnr. 1


Herplant; Ja, zelfde locatie.

Bijzonderheden; Boom is dood.



I B V U ADM	
Boomspecificaties	
Boompunt op kaart	Jutt
Boomsort	Salix sepulcralis 'Chrysozona'
Boomtype	Vormboom - getandelblad
Standplaats	Gazon
Stamdiameterklasse (cm)	> 100
Boomhoogteklasse (m)	6 - 12
Conditie	Goed
Veiligheid	
Kraan	Volgende
Stam	Nader onderzoeken
Stamvoet	Nader onderzoeken
Categorie veiligheid	Boom zonder noemenswaardige...
Notitie adviseur	Genoemd en gemuteerd 2019
	Boomsort Nederlands
	Trenwlg
	Maatregel veiligheid
	Urgentie veiligheid
	Opmerking veiligheid
	Onderhoud
	Beoogde opkroonhoogte
	Boombreedte
	Snoetwijze
	Specifieke onderhoudsmaatregel
	Opmerking onderhoud en overig
	Niet van toepassing
	Niet relevant
	Aanvaard
	Specifieke snoei - terugzetten ed...
	Geen
	Klimplanten verwijderen
	Onderplanting snoeien
	Bevestigen handhaven of verv...
	Niet van toepassing

Boomnr; 5413
Locatie; Kerkstraat t.h.v. huisnr. 1
Herplant; Ja, zelfde locatie.
Bijzonderheden; Boom is dood.



Boomgegevens

Boompunt op kaart

Boomscoot

Boomtype

Stamplaats

Stamdiameterklasse (cm)

Boomhoogteklasse (m)

Conditie

Veiligheid

Kroon

Stam

Stamnoet

Categorie veiligheid

Notitie adviseur

Maatregel veiligheid

Urgentie veiligheid

Opmerking veiligheid

Onrechtvaardig

Beoogde ophooghoogte

Boombestand

Snoeiwijze

Specifieke onderhoudsmaatregel

Opmerking onderhoud en overig

Gemuteerd 2019

Boomscoot Nederlands

Japanees sterkers cv.

☒ Jaarlijkse inspectie

☐ Hercontrole

Binnen 12 maanden

Afsterfingsverschijnselen

Onbereikbaar (overschrijft 1:1)

Aanvaard

Onderhoudsmaatregel

☒ Geen


☐ Klimplanten verwijderen

☐ Onderbeplanting snoeien

☐ Beitsen; handhaven of vellen

Net van toepassing

Boomnr; 4670
Locatie; van Polanenstraat t.h.v. huisnr. 44
Herplant; Ja, zelfde locatie.
Bijzonderheden; Boom is dood.



Boomsgegevens

Boompunt op kaart

Boomschiet

Boomtype

Standplaats

Stamdiameterklasse (cm)

Boomhoogteklasse (m)

Conditie

Veiligheid

Kroon

Stam

Stamvoet

Categorie veiligheid

Notitie adviseur

Just

Crataegus laevigata cv.

Niet vrij uitgroeiende boom

Geen

20 - 30

< 6

Onveranderd

Onveranderd

Onveranderd

Slecht

Meting

Boom zonder noemenswaardige ...

Genoemd en gemeten 2019

Maatregel veiligheid

Urgente veiligheid

Opmerking veiligheid

Onderhoud

Besnoei optoekhoogte

Boombesnoei

Snoeiwijze

Specifieke onderhoudsmaatregel

Opmerking onderhoud en overig

Mededelen cv.

11

Kan afbeelding (b) 19c3904-19310-401...